

ХОДАТАЙСТВО О ПЛОМБИРОВКЕ**Клиент**

Имя и фамилия / коммерческое название:
Эл.почта, телефон, контактный адрес:
Представитель, основание полномочий:

Место потребления

Адрес места потребления:

Причина удаления пломб(ы) и плобировки

<input type="checkbox"/> переоборудование / замена электрического щита
<input type="checkbox"/> изменение местоположения пункта измерения (перенос)*
<input type="checkbox"/> замена вводного кабеля
<input type="checkbox"/> замена отходящего кабеля
<input type="checkbox"/> другая:
Планируемая дата и время работ:
Руководитель работ (предприятие, проводящее электроработы):
Согласующее лицо (представитель КТ, телефон):
Дополнительная информация и приложения:

Подписывая ходатайство клиент подтверждает, что он ознакомился и согласен со следующими условиями:

1. Услугу пломбирования может заказать только клиент, заключивший сетевой договор (обычно собственник места потребления) или уполномоченное им лицо.
2. *Изменение местоположения пункта измерения должно быть заранее согласовано с Viru Elektrivõrgud OÜ и квартирным товариществом. С техническими условиями можно ознакомиться на домашней странице www.viruev.ee
3. Услуга пломбирования платная. С прейскурантом можно ознакомиться на домашней странице www.viruev.ee
4. Период между снятием пломбы с электроустановки и пломбированием обычно не может превышать 3-х рабочих дней. Потребление электроэнергии и использование сетевых услуг неопломбированным устройством можно рассматривать как незаконное потребление электроэнергии.

Имя и подпись ходатайствующего:	Дата:
---------------------------------	-------